ENXADAS ROTATIVAS SUPER (RS)

AZADAS ROTATIVAS SUPER (RS)

- Indicadas para preparo de áreas já cultivadas, substituindo operações de aração e gradagem no preparo de solo com incorporação de materiais orgânicos e restevas. Uma solução inteligente no preparo do solo.
- Indicadas para preparo de áreas ya cultivadas, sustituyendo operaciones de arada y corte en la preparación del suelo con incorporación de materiales orgánicos y residuos. Una solución inteligente en la preparación del suelo.



Modelo / Modelo	RS-230	RS-250	RS-275	RS-300
Potência (cv) / Potencia (cv)	75 a 100	80 a 110	90 a 120	100 a 130
Largura de Trabalho (m) / Ancho de Trabajo (m)	2,31	2,52	2,73	2,94
Largura Total (m) / Ancho Total (m)	2,53	2,75	2,96	3,17
Peso Aproximado (kg) / Peso Aproximado (kg)	615	645	655	715
Rotações do Rotor (r.p.m.) / Rotación del Rotor (rpm)	185 - 208			
Número de Enxadas (Carretel de 6) / Número de Cuchillas (Carretel de 6)	66	72	78	84
Profundidade do Trabalho / Profundidad del Trabajo	Por Corrente / Por Cadena			